Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«26» марта 2024 г., 74240131000210003630
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

(указываются наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориальный орган)

«12» апреля 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2403/002-74/19-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д. 106

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 26 » марта 2024 г., № 2403/002-74/19-В/РВП, учетный номер проверки 74240131000210003630.

(указываются ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Чемоданов Семен Анатольевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району
2. Павелко Юлия Владимировна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного(-ых) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если это (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. обл Челябинская, г Магнитогорск, ул Советская, Дом 106

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАГНИТОГОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 7456012693, адрес регистрации юридического лица: 455036, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, МАГНИТОГОРСК, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 106

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «03» апреля 2024 года, 14 час. 00 мин.
по «12» апреля 2024 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум" (далее -Учреждение) количество работников (работников в структурном подразделении), уполномоченных(-ом) на решение задач в области гражданской обороны, не соответствует нормам, а именно в организации с количеством работников до 500 человек включительно отсутствует освобожденных работник, вместо требуемого по нормам - 1 освобожденный работник.

Согласно справке о списочной численности на 10.04.2024 в организации 164 работника. Основание: - пункт 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 N 782; - пункты 5, 5.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6, 7 Приказа МЧС России от 23.05.2017 N 230;. Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 1, абзац второй. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организация организует проведение мероприятий по гражданской обороне

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

2. В Учреждении работник уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, не назначен локальным нормативным актом контролируемого лица. Основание: п. 7 Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций, утвержденного приказом МЧС России от 23.05.2017 № 230. Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2. Постановление Правительства Российской Федерации 782 от 10.07.1999 'О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией создано (назначены) структурное подразделение (работники), уполномоченное(ые) на решение задач в области гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

3. В Учреждении не определены распорядительным документом, перечень решаемых задач и функций работника контролируемого лица, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. Основание: п. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций, утвержденного приказом МЧС России от 23.05.2017 № 230. Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2. Постановление Правительства Российской Федерации 782 от 10.07.1999 'О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией создано (назначены) структурное подразделение (работники), уполномоченное(ые) на решение задач в области гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

4. В учреждении не утверждено штатным расписанием не утвержден работник, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. Основание: п. 6 Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782 . Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2. Постановление Правительства Российской Федерации 782 от 10.07.1999 'О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией создано (назначены) структурное подразделение (работники), уполномоченное(ые) на решение задач в области гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

5. В Учреждении отсутствует (не разработан) план гражданской обороны, согласованный с органом местного самоуправления. Основание: абзац второй п. 5, абзац первый п. 6 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; приказ МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП . Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 5, абзац шестой. Постановление Правительства Российской Федерации 804 от 26.11.2007 'Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

У организации имеется согласованный план гражданской обороны (за исключением организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, численность работающих (наибольшей работающей смены) которых в военное время составляет менее 199 (99) человек и организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне)

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

6. В Учреждении не созданы нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Основания: п. 5 статьи 15 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; абзац второй п. 12, абзац второй п. 21 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; абзац пятый подп. 16.6, абзац второй подп. 16.14 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и

организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 2, абзац второй п. 9 Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий в области гражданской обороны, утвержденного приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 . Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Статья 9, пункт: 2, абзац первый. Федеральный закон 28-ФЗ от 12.02.1998 'О гражданской обороне'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией созданы необходимые нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (для организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне)?

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

7. В Учреждении не созданы и не содержатся в целях гражданской обороны, а также для ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередного обеспечения населения, в военное время исходя из прогнозируемых видов, масштабов чрезвычайных ситуаций и предполагаемого объема работ по их ликвидации, природных, экономических и иных особенностей территории, возможного характера военных действий, величины вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, а также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время запасы материально-технических, продовольственных, и иных средств. Основание абзац третий п. 4, подп. «в» п. 6 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379; абзац шестой п. 10, абзац четвертый п. 11, абзац третий п. 12, абзац третий п. 13, абзац второй п. 14, абзац второй п. 16, абзац второй п. 17, абзацы третий, четвертый, пятый, шестой п. 18, абзац седьмой п. 20 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 7, абзац пятый подп. 16.4, абзац четвертый подп. 16.5, абзац четвертый подп. 16.6, абзац пятый подп. 16.8, абзац четвертый подп. 16.9, абзацы третий, четвертый, пятый, шестой подп. 16.11, абзац пятый п. 16.13, абзац второй подп. 16.14 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 1.6, абзац пятый подп. 3.4.4, абзац первый подп. 6.3.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 . Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 4, абзац первый. Постановление Правительства Российской Федерации 379 от 27.04.2000 'О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией определена номенклатура создаваемых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (для организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне)

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

8. В Учреждении не созданы эвакуационные органы. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2056ДСП; абзац пятый подп. 16.3 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; Методические рекомендации МЧС России от 10.02.2021 №2-4-71-2-11д «По планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» . Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 9, абзац четвертый. Постановление Правительства Российской Федерации 804 от 26.11.2007 'Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Федеральным органом исполнительной власти организована и проводится подготовка должностных лиц, включенных в состав эвакуационной комиссии

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

9. Учреждением не организована разработка и согласование с органами местного самоуправления планов размещения работников и членов их семей в безопасном районе (для организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в безопасные районы. Отсутствуют документы, подтверждающие получения ордеров на занятие жилых и нежилых зданий (помещений). Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2056ДСП; абзац четвертый подп. 16.3 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организация , утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; Методические рекомендации МЧС России от 10.02.2021 №2-4-71-2-11д «По планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» . Место выявления нарушения: ГБПОУ "Магнитогорский Строительно-Монтажный Техникум"; Челябинская область, город Магнитогорск, Советская ул., д.106

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 9, абзац третий. Постановление Правительства Российской Федерации 804 от 26.11.2007 'Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Органом местного самоуправления подготовлены безопасные районы для размещения работников и членов их семей, подлежащих эвакуации

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований со указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, лицо, чьи, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району Чемоданов Семен Анатольевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: [illegible]
Владелец: Чемоданов Семен Анатольевич
Действителен с 07.12.2023 по 01.03.2025

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Чемоданов Семен Анатольевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору), телефон: 83519219921, e-mail: s.chemodanov@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомившегося с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: